サスティナブル(持続可能)な森林経営からの木材利用を推進します。

環境保護に対する意識が世界的に高まるなかで、
森林資源の利用に関しても、森林の恵みを将来にわたって保ちながら、
活用することが求められています。
当社では社内で自主的な評価基準を設け、
合法的で持続可能性のある木材の調達を進めてきました。
世界に目を向けますと、1992年リオデジャネイロにおける地球サミットで、
森林の保全に関する初の世界的な合意文書「森林原則声明」が
採択されて以降、世界ではサスティナブル(持続可能)な
森林経営の取り組みが進められてきました。
この地球サミットからちょうど20年後に開催された
2012年の「リオ+20(国連持続可能な開発会議)」では、
経済成長と環境保全を両立させる「グリーン経済」が、
持続可能な発展のために重要であるとの考え方が示されました。
当社は今後も、持続可能な森林から産出される木材資源を
積極的に採用することで、さらに環境への配慮を強化する考えです。



木はC(炭素)の貯蔵庫といえます。

低炭素社会の実現に向けて、森林のCO_2(二酸化炭素)抑制機能が注目されています。森林の樹木は光合成により、大気中のCO_2を吸収し、O_2(酸素)を作り出しています。また、成長段階において吸収したCO_2の一部をC(炭素)として固定しています。固定されたCは、枯れて分解されたり、燃やしたりするとCO_2として排出されてしまいますが、木材製品などとして使用し続けることで、吸収したCO_2のうちCを長年に渡って蓄えることができる貯蔵庫のような働きを持っています。

暮らしに木をうまく使うことがCO_2(二酸化炭素)を減らすことにつながります。



森林の樹木は成熟していくと、CO_2(二酸化炭素)吸収力が弱まっていきます。サスティナブル(持続可能)な森林経営では、成熟した樹木を伐って、そこに苗木を植えることで若木の成長によるCO_2の吸収が期待できます。また、樹木が密集すると成長が妨げられるので、適度に間伐を行うことも必要です。このように適切に管理された森林経営から産まれた木材を利用することが、CO_2を減らすことにつながります。

適正に管理された森林の木材を使用した認証合板

森林認証制度は、持続可能な森林の利用と保護を目的とし、第三者機関が審査し認証を行います。認証された森林から生産される木材、木材製品にマークを付けることで、消費者に環境に配慮した製品であることを、わかりやすく表示することができます。
認証の種類には森林を対象とした「森林管理認証」と、製造・加工・流通を対象とした「CoC認証」があります。
当社は世界的な森林認証機関のCoC認証を取得し、認証を受けた合板(認証合板)を適正に管理し使用しています。



※アトムワイド455、セーフケアダイレクト、ダイレクトエクセル45アトムは認証合板を使用したフローリングです。

サスティナブル(持続可能)な木材を使用した環境配慮合板

当社では、貴重な木材資源を活用するため、サスティナブル(持続可能)な木材の調達に取り組んでいます。調達先である木材生産国が許可した産業造林地では、森林を適正に管理しており、その森林は単一樹種による植林ではなく、その地域で自生する樹種など複数の植林から構成されています。当社はそのような森林からもたらされる木材資源を、フローリング基材(環境配慮合板)として製品に使用しています。

※エコメッセージSは環境配慮合板を使用したフローリングです。

サスティナブルな森林経営の草分け、ヨーロピアンビーチ

近年、散孔材の人気が高まる中で、当社は安定的に調達するため、世界中の森林資源を探索し、ヨーロピアンビーチと出会いました。
ヨーロピアンビーチは広葉樹系の散孔材で、木肌はきめ細かく、白く艶やかで美しい木目が特長です。
ヨーロッパで200年以上にもわたり自然の成長サイクルに合わせて計画的に植林・伐採されてきた樹木です。
ビーチの伐採適齢と言われる80年を1サイクルとした伐採と植林がなされ、サスティナブルな森林経営が行われています。

※ビーチツキ板は、ヨーロピアンビーチを使用しています。

国産間伐材使用のMDFで、森林の健全化に寄与

当社の関連会社であるエヌ・アンド・イー株式会社では、間伐材を使用してMDFを生産しています。その中でもNEOボードSは、地域の国産間伐材を積極的に使用することによって、森林の健全な育成や林業の活性化、国土保全に寄与しています。

国産材利用の意義を広め、実需の拡大につなげていくための国民運動として「木づかい運動」を展開しています。この運動を象徴するロゴマークです。

間伐推進の普及啓発及び間伐材の利用を促進するためのロゴマークです。

※タフテックベースは、「NEOボードS」を使用しています。

■本製品は一般住宅用(室内専用)です。病院や施設等、用途や取り扱いが異なる場所には使用しないでください。 ■製品の改廃および、仕様の変更につきまして、予告なく行う場合があります。ご了承ください。

■印刷物と実物では、色、材質感が違いますので、実物のサンプルなどでご確認ください。 ■天然木を使用した製品は、色柄が全く同じものはありません。多少の色違いはご容赦ください。

より快適な生活のために、いつまでも長く、美しく使っていただきたいから、フローリング選びにもこだわりを。

ツキ板フローリング性能一覧

シートフローリングの性能についてはP.70〜P.71をご覧ください。

製品名	品番	掲載ページ	いつまでも美しく					お手入れ簡単		用途に応じて	
			へこみ傷に強い	キャスター/車イスOK	すり傷に強い	摩耗に強い	ヒビ割れに強い	汚れが落ちやすい	ワックスフリー	床暖房仕上げ材	ホットカーペットOK
フィールグレインフロア〈フラット塗装〉 NEW	FGSF	P.60	●	●	●	●	●		●	●	●
フィールグレインフロア〈ナチュラルハード塗装〉 NEW	FGSN	P.62	●	●	●	●	●	●	●	●	●
エコメッセージSナチュラル NEW 12.11	RWHS	P.63	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RNHS	P.63	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ナチュラルワイドストロング NEW 13.01	NXWS	P.64	●	●	●	●	●		●	●	●
エコメッセージSクリスタル〈ワイド・150幅〉	ESNC	P.65	●	●	●	●	●	●	●	●	●
エコメッセージSクリスタル〈ワイド・100幅〉 生産終了13.01	ESSC	P.64	●	●	●	●	●	●	●	●	●
エコメッセージSマイクロベール〈ワイド・150幅〉 生産終了13.01	ESNM	P.66	●	●	●	●	●	●	●	●	●
エコメッセージSマイクロベール〈ワイド・100幅〉 生産終了13.01	ESSM	P.66	●	●	●	●	●	●	●	●	●
エコメッセージSフロア	ESNF	P.67	●	●	●	●	●		●	●	●
床暖房用ニューハイビーチDX	NXBD	P.68			●	●	●		●	●	●
ニューハイビーチDX	NXB	P.68			●	●	●		●		●
床暖房用ニューハイ・オークDX	NXOD	P.69			●	●	●		●	●	●
ニューハイ・オークDX	NXO	P.69			●	●	●		●		●
タフトップ15	WF	P.68				●	●				●

いつまでも美しく

へこみ傷に強い

一般フローリングに比較し、食器や調理器具など小物を落とした時や、家具等を置いたりイスに座ったりした時の荷重により生じるへこみ傷がつきにくい製品です。(日本複合床板工業会指針)

■試験方法
鋼球落下試験(JISA1408に準ずる)
●500g　Φ50mmの鋼球を使用
●高さ750mmから自然落下
(試験体ほぼ中心狙い)
●砂上全面支持装置
●試験体サイズは150mm角

へこみ傷が目立ちません

へこみ傷が目立ちます

フィールグレインフロア
エコメッセージSナチュラル
ナチュラルワイドストロング
エコメッセージSクリスタル
エコメッセージSマイクロベール
エコメッセージSフロア



当社一般フローリング

ご注意
●傷がまったくつかないというわけではありません。当社一般フローリングと比較して傷がつきにくい製品です。

へこみ傷に強い

タフテックベース

国産間伐材を繊維化し成形した高密度のMDFをタフテックベースとして、高付加価値なフローリング用基材に採用し、資源を有効活用しています。タフテックベースは合板と貼り合わせることでへこみ傷に強い性能を発揮します。

国産間伐材を利用したエヌ・アンド・イー社「NEOボードS」を使用しています。

キャスター/車イスOK

一般フローリングに比較し、キャスター付きのイスや車イスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。

■試験方法
一般成人男性が通常の生活(業務用途は除く)においてキャスター付きイスを使用した場合を想定し、キャスターを2万回以上往復。
(日本複合床板工業会指針)

へこみ傷が目立ちません
フィールグレインフロア
エコメッセージSナチュラル
ナチュラルワイドストロング
エコメッセージSクリスタル
エコメッセージSマイクロベール
エコメッセージSフロア

へこみ傷が目立ちます
当社一般フローリング

ご注意
●傷がまったくつかないというわけではありません。当社一般フローリングと比較して傷がつきにくい製品です。
●キャスターの種類や荷重、使用状況により異なります。金属製や球状のキャスターは使用しないでください。

■本製品は一般住宅用(室内専用)です。病院や施設等、用途や取り扱いが異なる場所には使用しないでください。 ■製品の改廃および、仕様の変更につきまして、予告なく行う場合があります。ご了承ください。

すり傷に強い

一般フローリングに比較し、掃除機やスリッパ歩行時のすり傷がつきにくい製品です。(日本複合床板工業会指針)

■試験方法
スチールウールで試験
(日本複合床板工業会オリジナル)
●#0000のスチールウール
●1000g荷重
●10往復
●設置面積4cm²(載荷板:2×2の正方形)
※試験は平面部の評価とする

すり傷がつきにくい
クリスタル塗装／
ナチュラルハード塗装／
マイクロベール塗装／
フラット塗装

すり傷がつきやすい
スタンダード塗装

ご注意
●傷がまったくつかないというわけではありません。当社一般フローリングと比較して傷がつきにくい製品です。
●スリッパ裏面に汚れ(砂やゴミ)があると傷がつく恐れがあります。
●掃除機に傷防止フェルトがついていない場合は傷がつく恐れがあります。

すり傷に強い

摩耗に強い

頻繁に歩くリビングや廊下では、時とともに摩耗して色落ちし、美しさが損なわれる心配があります。
EIDAIのフローリングならセラミックス仕上げを施しているので、摩耗性能に優れ、美しい色合いを長く保ちます。
さらにクリスタル塗装製品、ナチュラルハード塗装製品は塗膜が厚いので、JAS規格を上回る摩耗回転数でも着色が残り、美しい色合いを長く保ちます。

■試験方法
10cm角のサンプルをテーパー試験機(接触面・サンドペーパーに1kgの荷重をかける)にかけ回転させる。
(JAS規格)

耐摩耗試験結果

(摩耗回転数)500回 JAS規格値	(摩耗回転数)800回
 クリスタル塗装／ナチュラルハード塗装(セラミックス仕上げ) ◎着色が全て残る	 クリスタル塗装／ナチュラルハード塗装(セラミックス仕上げ) ○着色がほとんど残る
マイクロベール塗装／フラット塗装／スタンダード塗装(セラミックス仕上げ) ○着色がほとんど残る	 マイクロベール塗装／フラット塗装／スタンダード塗装(セラミックス仕上げ) ×着色がほとんど残らない

摩耗に強い

ヒビ割れに強い

木材の伸縮により起こるヒビ割れを独自の加工で防止しています。

●タフテックベース複合基材



キャスター付きのイスをはじめ、食器や小物を落としたときにできるへこみ傷をつきにくくし耐熱性にも優れ、ヒビ割れも起きにくくしました。

●クラックレス加工



化粧単板と合板基材の繊維方向をクロスするように貼り、合板基材の動きを規制してヒビ割れを防ぎます。

●クラック防止特殊加工



化粧単板と合板基材(表層)との間に特殊シートをはさみ、合板基材の動きを化粧単板に伝わりにくくすることで、ヒビ割れを起こりにくくしています。

ヒビ割れに強い

お手入れ簡単

汚れが落ちやすい

クリスタル塗装製品、ナチュラルハード塗装製品、マイクロベール塗装製品は当社一般フローリングに比べて水や油が浸透しにくく、汚れが落ちやすくなっています。
また、油性マジックも浸透しにくいので消しゴムで落とせ、目立ちにくくなります。

汚れが落ちやすい

ご注意
●長時間放置するとシミ、変色の原因となりますので、直ちに拭き取ってください。
●マイクロベール塗装は表面に細かな凹凸があります。そのため、汚れが拭き取りにくく感じる場合があります。

ワックスフリー

家具を動かしてお掃除したり、ワックスをムラなくきれいに塗るのは大変なことです。
ワックスフリー製品なら、ワックスがけをしなくても美しさが長持ちし、お手入れが簡単です。

●ワックスがけを行うと製品本来の性能、質感が損なわれます。(ワックス自体の艶、性能になります。)
※クリスタル塗装、フラット塗装は艶があり、平滑で傷がつきにくい仕様です。
※ナチュラルハード塗装は艶が低く、平滑で傷がつきにくい仕様です。
※マイクロベール塗装は艶が低く、傷がつきにくい仕様です。

ワックスフリー

ご注意
●お客様の都合によりワックスがけされる場合はワックスは「ユカメイク」もしくは(株)リンレイ製「ハイテクフローリングコート」に限ります。
塗りムラにご注意ください。他のワックスはトラブル(はじき、はがれ)の原因になります。
●水ぬれやワックスの塗布量が多いと、基材が膨潤し、表面が膨れたり、はがれが発生する場合があります。
(タフテックベースは高比重基材ですので、特に注意してください。)

■印刷物と実物では、色、材質感が違いますので、実物のサンプルなどでご確認ください。 ■天然木を使用した製品は、色柄が全く同じものはありません。多少の色違いはご容赦ください。

用途に応じて

水まわりに最適/アンモニアに強い

水まわりに最適
アンモニアに強い

トイレやサニタリーでは水はねや尿の汚れ、酸性や強アルカリ性の洗剤、漂白剤などに耐えられる性能が必要です。エコメッセージSパートナーワン／エコメッセージSパワーアトム／アトムワイド455ならアンモニアや薬品に強い仕様で、溝部からの尿などの水分の侵入も軽減します。

ご注意
- 長時間ぬれたままにしておくとシミ、変色等の原因となりますので直ちにふき取ってください。
- 水分浸入対策として継ぎ目や周辺部にコーキング施工することをおすすめします。

ペット対応

ペット対応

エコメッセージSパートナーワン／エコメッセージSパワーアトムならアンモニアや汚れ、すり傷に強い仕様ですので、ペットの尿による汚れや、ツメによるすり傷も軽減できます。また、食べ物や飲み物をこぼしてもお掃除が簡単です。

ご注意
- ペットの排泄物をそのまま放置しますとシミ、変色等の原因となりますので直ちにふき取ってください。
- ペットのツメのすり傷が、まったくつかないというわけではありません。
- 水分浸入対策として継ぎ目や周辺部にコーキング施工することをおすすめします。

すべりにくい

防滑性

高齢者や子どものいる家庭では、歩行の際にすべらないよう気を配る必要があります。エコメッセージSパートナーワンは人とペット(犬)の歩行に対してすべりにくさを考慮した製品です。
ペット(犬)に配慮した防滑性と、人に対してはカーペットと同じレベルの防滑性を持っています。

ご注意
- ペット(犬)の肉球のすべり抵抗を考慮した製品です。すべてのペット(犬、猫など)の歩行に最適とは限りません。

転倒時の衝撃を吸収する

衝撃吸収

室内の転倒事故は想像以上に多いものです。
セーフケアダイレクトは万一転倒してもフローリングが衝撃を吸収するので、ケガをしにくい製品です。
高齢者向け施設や住宅、幼稚園や保育園などの施設にはもちろん、一般住宅にもおすすめです。

■本製品は一般住宅用(室内専用)です。病院や施設等、用途や取り扱いが異なる場所には使用しないでください。(文教・施設用フローリングは除く) ■製品の改廃および、仕様の変更につきまして、予告なく行う場合があります。ご了承ください。

床暖房

床暖房仕上げ材
一体型床暖房

家族が集うリビングや足元が冷えるキッチンなどに最適なのが床暖房です。暖房器具を置かなくてすむから、お部屋を広く使え、ストーブのようにヤケドの心配や、コードに足を引っかけて転倒する心配もありません。お部屋の空気を汚さないクリーン暖房だから安心です。

●足元から暖まり体の芯までポカポカ
床暖房は、床からの伝導熱が足元を直接暖めます。同時に床面の輻射熱(遠赤外線)の効果で、体を芯から暖める、まさに頭寒足熱の理想的な暖房です。

●お部屋がくまなく暖かいから、気持ちがいい
エアコンなどの対流式暖房は部屋の上部ほど温度が高く、しかも床からの高さによって温度差が大きいのが難点。顔はほてるのに足元は冷え冷えする不快感はそのせいです。伝導熱と輻射熱を利用した床暖房は、遠赤外線の効果により、室内全体が均一な温度を実現。足元から天井まで、くまなく包み込むような快適な暖かさをお届けします。

●ホコリが立たないから空気がとってもクリーン
●乾燥が少ないので、お肌にも優しい
●暖房器具の置き場所や毎日の片づけが不要
●火の気がないからヤケドの心配もなく安全





ホットカーペットOK

ホットカーペットOK

冬の暮らしに欠かせないホットカーペット。足元から暖かくなり、私たちには快適でも、フローリングにとっては熱が直接かかるので過酷で、ヒビ割れ(クラック)の原因になります。
いつまでも美しく保つためにホットカーペット対応のフローリングをご使用ください。

遮音性能

遮音ΔLL(I)-5　遮音ΔLL(I)-4

マンションでは、階下に対する音への配慮が重要となってきます。遮音性能のある「ダイレクトエクセルシリーズ」ならイスを引いたり、食器を落としたり、日常生活のちょっとした音をやわらげ、快適な生活を実現します。

抗菌加工

抗菌加工

日本の高温多湿の気候は微生物にとって非常に住みやすい環境。
特に高気密化が著しい最近の住宅は、細菌などが繁殖しやすい環境が整っています。
EIDAIではフローリングに抗菌加工(社内規格に基づく)を施して、清潔な毎日をサポートしています。

リフォーム

◆短時間で手間をかけずきれいに

- アトムフラットなら6mm厚の薄型設計。捨て貼り工法の新築やリフォームにもお使いいただけます。
- セーフケアダイレクトの両面テープ施工の製品なら製品裏面に両面テープを貼り付け済みです。省施工なので、フローリングを貼ったその日に入居が可能なため既存物件の改修工事など、工期が短い場合におすすめです。

◆高級感をプラス

EIDAIの12mm厚フローリングと合わせる上貼り用上がり框「永大後付け上がり框」をご用意しています。艶やかな木肌がお楽しみいただけ、格調のある玄関に仕上がります。

◆簡単にきれいな階段に

「リフォーム階段」は簡単な施工で、傷、色あせ等で古くなった階段を美しく仕上げることができます。更に、ノンスリップ材を採用しているため、安全性も向上します。また、コンクリートや鉄板の階段に直接貼れる直貼り階段「DKS階段」もご用意しています。
ケース① 傷、色あせ等をなくす
ケース② 暗い色から明るい色にする(階段空間自体が暗い)
ケース③ 滑り止め溝をノンスリップ材にする

リフォーム階段施工前

リフォーム階段施工後

■印刷物と実物では、色、材質感が違いますので、実物のサンプルなどでご確認ください。 ■天然木を使用した製品は、色柄が全く同じものはありません。多少の色違いはご容赦ください。

質感を際立たせる独自の塗装

〈塗装のイメージ〉



上塗り(艶、抗菌剤混入)

フローリングの艶を決める塗装。艶を高く仕上げることで、クリスタル塗装やフラット塗装となります。艶を低く仕上げることで、ナチュラルハード塗装やマイクロベール塗装となります。マイクロベール塗装では特殊粒子がさらりとしたあたたかみのある手触りに仕上げています。抗菌加工(社内規格による)も施し細菌などの発生を抑制します。

中塗り(すり減り防止、セラミックス混入)

塗装の厚みを決めます。クリスタル塗装やナチュラルハード塗装は厚塗りすることで汚れがつきにくい効果があります。セラミックスを混入することで摩耗に強くなり、色落ちを防止します。

下塗り

塗装の密着を助けます。

ワイピング着色

天然木ツキ板のカラーを決める塗装。木目の美しさをより一層引き立たせます。

美しく磨かれ洗練された艶のある塗装

クリスタル塗装イメージ

クリスタル塗装

EIDAIの技術力を結集した耐傷平滑塗装です。従来の製品より塗膜を厚く、硬く仕上げています。工芸品の漆塗りのように塗っては乾かし、研磨をくり返す仕上げ(10回工程)を行い、艶やかで美しい仕上がりです。



フラット塗装

平滑塗装仕上げです。

塗膜の厚みを比較したイメージイラストです。

木肌本来の風合いを活かした艶消し塗装

ナチュラルハード塗装イメージ

ナチュラルハード塗装

木肌の美しさをそのままに、自然なしっとりとした艶感がでる厚塗りの艶消し平滑塗装です。塗膜を何層にも重ねる独自のハード塗装です。工芸品の漆塗りのように塗っては乾かし、研磨をくり返す仕上げ(10回工程)を行っています。

マイクロベール塗装

きめ細やかでさらりとした手触りの新質感艶消し塗装。
あたたかみのある肌ざわり。



塗膜の厚みを比較したイメージイラストです。

樹種の美しさ

◆樹種それぞれが持つ材色、美しさ、個性を大切にしています。

SYCAMORE

シカモア

シカモアはホワイトシカモアといい、グレートメープルという製品名で使われています。数あるメープルの種類のなかでも、特に木目が美しく、見る角度によって異なる光沢が楽しめ、気品ある美しさを醸し出している最高級の樹種です。その白く輝く美しさはコンテンポラリー空間にも馴染みます。

HARD MAPLE

ハードメープル

自然な透明感と清涼感を奏でるその木肌の杢は、ナチュラルで素朴なデザインによく似合います。密な木肌から生まれる滑らかな材面、非常に多くの特有のある杢。ハードメープルのそんな表情が好まれ、家具や小物など身近な物に使われています。

BLACK CHERRY

ブラックチェリー

光をあび、磨かれ、時を経て、ナチュラルにダークレッドに深まる木肌。日光にあたり年月が経つと色濃くなり、使い込むほどに深みが増していく材としてブラックチェリーは古くから愛されつづけています。赤褐色のキラキラとして美しいその表情は、ミッドセンチュリースタイルにも似合います。

■本製品は一般住宅用(室内専用)です。病院や施設等、用途や取り扱いが異なる場所には使用しないでください。(文教・施設用フローリングは除く) ■製品の改廃および、仕様の変更につきまして、予告なく行う場合があります。ご了承ください。

木目際立つ「3Dメイク」

フィールグレインフロアはEIDAIだけの「3Dメイク」を施すことで、ビーチの上品な木目・オークの力強い木目を、立体感さえ感じさせるほどに鮮やかに際立たせます。

W〈ホワイト色〉オークツキ板

EN〈エクセレントバーチ色〉ビーチツキ板

◆3Dメイクの効果

木材は製材する際、板目や柾目、追柾といった木取りの違いによる様々な意匠の違いが現れます。これらの意匠はひとつとして同じものはなく、天然素材ならではの味わいといえます。「3Dメイク」は木材が本来持つ意匠(表情)をより鮮明に表現したEIDAIオリジナルの技術です。ビーチの上品な木目とオークの力強い木目を一層際立たせた透明感のあるワンランク上のデザインです。

BLACK WALNUT

ブラックウォールナット

時とともに、赤紫がかったダークブラウンから黄みをおびたライトブラウンに変わることにより、その風合いはひときわ美しい表情となります。それは天然銘木だけがもつ落ち着きと重厚感を表現しています。流行にとらわれない本物の空間に調和します。

EUROPEAN BEECH

ヨーロピアンビーチ

家具に欠かせない良質素材としてヨーロッパで愛されつづけてきたヨーロピアンビーチ。ヨーロッパでは、自然の成長サイクルに合わせて計画的に植林・伐採されてきたサスティナブル樹木として使用されています。ビーチ素材の家具や小物はナチュラル空間によく使われ、私たちの生活に溶け込んでいます。

OAK

オーク

木目の模様ひとつひとつが空間に個性を生みだします。木の素材感あふれる雰囲気が好まれ、家具をはじめとして住宅の内装材として使用される定番の樹種です。

■印刷物と実物では、色、材質感が違いますので、実物のサンプルなどでご確認ください。 ■天然木を使用した製品は、色柄が全く同じものはありません。多少の色違いはご容赦ください。

木造戸建て・マンション二重床用 | 捨て貼り

環境配慮フローリング・エコメッセージS

ナチュラルワイドストロング NEW 13.01

F★★★★ 低VOC 4VOC 基準適合（木質建材）

関連ページ
・使用上のご注意 …… P.48～P.51
・お手入れ方法 …… P.52～P.53
・木質フローリングの特性 …… P.54～P.55
・安全に関するご注意… P.58
・床造作材 …… P.88～P.95
・適応接着剤 ……P.800

へこみ傷に強い	キャスター/車イスOK	すり傷に強い	摩耗に強い
ヒビ割れに強い	汚れが落ちやすい	ワックスフリー	ワックス禁止
水まわりに最適	アンモニアに強い	ペット対応	防滑性
衝撃吸収	床暖房仕上げ材	ホットカーペットOK	抗菌加工
フラット塗装	V溝	幅広	

上記の性能についてはP.42～P.47「EIDAIオリジナルクオリティ」をご覧ください。

捨て貼り工法専用

樹種本来の美しさと個性を大切にしたフローリング。




K0003783 NXWS-HM 使用例

シカモアツキ板

K0002926

〈シカモア〉NXWS-SY ¥27,000/ケース(3.3m²)

ブラックチェリーツキ板

K0002969

〈ブラックチェリー〉NXWS-CHEC ¥29,000/ケース(3.3m²)

ハードメープルツキ板

K0002664

〈ハードメープル〉NXWS-HM ¥26,000/ケース(3.3m²)

ブラックウォールナットツキ板

K0002970

〈ブラックウォールナット〉NXWS-WALC ¥28,000/ケース(3.3m²)

仕様

サイズ（厚み×幅×長さ）	12×303×1818mm
表面仕上げ	フラット塗装・抗菌加工・セラミックス仕上げ シカモアツキ板、ハードメープルツキ板:クリア仕上げ ブラックチェリーツキ板、ブラックウォールナットツキ板:ワイピング着色
表面樹種	シカモアツキ板(薄単板) ハードメープルツキ板(薄単板) ブラックチェリーツキ板(薄単板) ブラックウォールナットツキ板(薄単板)
基材	タフテックベース+環境配慮合板
梱包入数	1ケース6枚入り/3.3m²(1坪)
m²あたり価格	シカモアツキ板 ¥8,190/m² ハードメープルツキ板 ¥7,880/m² ブラックチェリーツキ板 ¥8,790/m² ブラックウォールナットツキ板 ¥8,490/m²

・捨て貼り工法専用

断面図(単位mm)



平面図(単位mm)



適応接着剤

・床暖房用
ES-HHA/ES-HHB
・一般用
ES-NU

ご採用にあたってご理解ください

木肌のツヤ、木目の美しさを活かした仕上げですので、材の濃淡や節や入り皮、ていなどは含まれます。また、経時変化による色合いの差も生じます。

木造戸建て・マンション二重床用 | 捨て貼り

環境配慮フローリング・エコメッセージS

エコメッセージSクリスタル

F★★★★ 低VOC 4VOC 基準適合（木質建材）

関連ページ
・使用上のご注意 …… P.48～P.51
・お手入れ方法 …… P.52～P.53
・木質フローリングの特性 …… P.54～P.55
・安全に関するご注意… P.58
・床造作材 …… P.88～P.95
・適応接着剤 ……P.800

生産終了13.01 このマークがついた製品は在庫なくなり次第終了いたします。
詳しくは弊社営業所へお問い合せください。

性能、仕様、断面図、平面図は右ページ(P.65)をご覧ください。

ワイド・150幅

ビーチツキ板

K0003171
生産終了13.01
〈スタイリッシュホワイト色〉
ESNC-WS
¥35,000/ケース(3.3m²)

K0003170
生産終了13.01
〈レディッシュダーク色〉
ESNC-DR
¥35,000/ケース(3.3m²)

K0003225
生産終了13.01
〈ライトチェリー色〉
ESNC-LC
¥35,000/ケース(3.3m²)

ワイド・100幅

ビーチツキ板

K0001892
生産終了13.01
〈ライトビーチ色〉
ESSC-LBN
¥27,000/ケース(3.3m²)

K0001898
生産終了13.01
〈ミディアムビーチ色〉
ESSC-TB
¥27,000/ケース(3.3m²)

K0002660
生産終了13.01
〈スタイリッシュホワイト色〉
ESSC-WS
¥27,000/ケース(3.3m²)

K0002663
生産終了13.01
〈レディッシュダーク色〉
ESSC-DR
¥27,000/ケース(3.3m²)

K0003353
生産終了13.01
〈ライトチェリー色〉
ESSC-LC
¥27,000/ケース(3.3m²)

オークツキ板

K0003337
生産終了13.01
〈ミディアムウォールナット色〉
ESSC-MW
¥27,000/ケース(3.3m²)

■本製品は一般住宅用(室内専用)です。病院や施設等、用途や取り扱いが異なる場所には使用しないでください。 ■表示価格は希望小売価格です。消費税、工事費は含まれておりません。